



RADARMAST “JURA” VOOR

De voorradarmast type “Jura” is een elegante maar vooral robuuste vooroverklappende naturel aluminium mast die wordt gemonteerd op het roefdek of dek voor.

Zijn zeer sierlijke gebogen robuuste diepe mastvorm behoort tot ons topsegment voormasten.

Heeft in de basis siervleugels in eclipsvorm die naast een radar plaats bieden voor o.a. navigatieverlichting, camera's, werkverlichting en antennes .

Het parallelsysteem zorgt ervoor dat de gemonteerde navigatiemiddelen horizontaal blijven als de mast wordt neergeklapt.

De optie doosmodel, D-model, Brixon (gewoon of verlaagd) of Cosmic geven door zijn afgeronde vormen de mast een nog meer elegante uitstraling, en bieden extra plaats voor camera's, werkverlichting, antennes en een pan&tilt camera.

De hydrauliek kan eventueel eenvoudig worden aangesloten op een bestaand systeem aan boord, of op een hydrauliekunit die als optie te bestellen is. Door zijn diepe vorm kunnen de hydrauliekslangen en kabels indien gewenst geheel binnendoor lopen.

Door te kiezen voor een conservering geeft de mast meer uitstraling en blijft deze meer corrosiebestendig.



Optie zeeg en verlaagd Brixon model top



Optie D-vleugels met lepel en geconserveerd



Optie Cosmic vleugels en geconserveerd



De "Jura" is opgebouwd uit een aluminium staander met grove zetting met een schuinte van 10 graden achterover.

Voorzien van een hydraulische dubbelwerkende stalen cilinder met verchroomde stalen cilinderstang, een stel aluminium sierruitvleugels met een aluminium radarlepel, een stalen voet voor lasbevestiging.

Cilinder, bekabeling en parallelstang binnenlangs. Bekabeling en slangen lopen door fundatievoet met doorvoeren.

Opties:

- ✓ Hydrauliek unit 1,5 kW, 230/400V 3,3 l/min met slangen/leidingen en koppelingen
- ✓ Roestvaststalen voet
- ✓ Aluminium vleugels in Brixon model
- ✓ Aluminium vleugels in Cosmic model
- ✓ Kabels en hydrauliekslangen geheel binnendoor
- ✓ Hydraulische schotdoorvoeren, per dek of schot
- ✓ Leidingwerk i.p.v. slangen, waar mogelijk
- ✓ Hoogglans, metallic of blanke coating gespoten uitvoering volgens onze standaard